



连带圆形预绝缘端子 RFN

系列：RFN

产品材质:接线端子采用优质紫铜制成,导电性良好,外套采用优质PA66制,耐久性不易老化.

产品特点:采用优质亚光电镀,防锈时间大大加长,无锋利部位; 配套日成端子钳即可压紧电线,接线美观,

国际认证:欧盟RoHS环保认证.



产品特性:品质优良,压紧后不断裂松开,-40度耐热至85度正常使用, 耐电压600V.

使用方法:将电线剥开外皮,穿入端子后铜管

接线端子 绝缘端子 冷压端子 连带接线端子



产品规格



型号 Ttem No.	AWG/mm2 最大电流 包装	尺寸 DIMENSION							颜色 Color					
		螺栓规格 d2		W	F	L	H	DΦ		dΦ				
		Stud Size	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm				
RF1.25-3N连带	22-16 0.5-1.5 19A 2000PCS/卷	#4	3.2	5.7	5.0	18.5	10.5	4.0	1.7	红 Red				
RFS1.25 - 3.5N连带		#6	3.7	5.7	5.0	18.5								
RFM1.25-3.5N连带		#6	3.7	6.6	6.3	20								
RFL1.25-3.5N连带		#6	3.7	8.0	7.0	21.5								
RFS1.25-4N连带		#8	4.3	6.6	6.3	19.5								
RFL1.25-4N连带		#8	4.3	8.0	7.0	21.5								
RFS1.25-5N连带		#10	5.3	8.0	7.0	21.5								
RFL1.25-5N连带		#10	5.3	9.8	8.0	23								
RFS1.25-6N连带		1/4	6.4	9.8	8.0	23.5								
RFL1.25-6N连带		1/4	6.4	11.6	11.0	27.5								
RF1.25-8N连带		5/16	8.4	11.6	11.0	27.5								
RF1.25-10N连带		3/8	10.5	13.6	14.0	31.5								
RF2-3N连带		#4	3.2	6.6	4.3	17.3								
RFS2-3.5N连带		#6	3.7	6.6	4.3	17.3								
RFM2-3.5N连带	#6	3.7	6.6	6.5	19.5									
RFL2-3.5N连带	#6	3.7	8.5	7.7	21.8									

RFS2-4N连带	16-14	#8	4.3	6.6	6.5	19.5	10.5	4.6	2.3	蓝色 Blue
RFL2-4N连带	1.5-2.5	#8	4.3	8.5	7.7	21.8				
RFS2-5N连带	27A	#10	5.3	8.5	7.7	21.8				
RFL2-5N连带	2000PCS/卷	#10	5.3	9.5	7.2	21.8				
RFS2-6N连带		1/4	6.4	9.5	7.2	21.8				
RFL2-6N连带		1/4	6.4	12.0	11.0	26.8				
RF2-8N连带		5/16	8.4	12.0	11.0	26.8				
RF2-10N连带		3/8	10.5	14.6	14.0	31.5				
RF3.5-4N连带		#8	4.3	8.0	7.7	24.5				
RFS3.5-5N连带	14-22	#10	5.3	8.0	7.7	24.5				
RFL3.5-5N连带	2.5-4.0	#10	5.3	12.0	8.6	27.9				
RF3.5-6N连带	37A	1/4	6.4	12.0	8.6	27.9				
RF3.5-8N连带	1600PCS/卷	5/16	8.4	15.0	14.0	34.0				
RF3.5-10N连带		3/8	10.5	15.0	14.0	34.0				
RF5.5-3N连带		#4	3.2	7.2	5.9	22.7	14.2	7.0	3.4	黄色 yellow
RF5.5-3.5N连带		#6	3.7	7.2	5.9	22.7				
RFS5.5-4N连带	12-10	#8	4.3	7.2	5.9	22.7				
RFL5.5-4N连带	4.0-6.0	#8	4.3	9.5	8.3	26.3				
RF5.5-5N连带	48A	#10	5.5	9.5	8.3	26.3				
RF5.5-6N连带	1500PCS/卷	1/4	6.4	12.0	11.0	30.0				
RF5.5-8N连带		5/16	8.4	15.0	13.7	34.5				
RF5.5-10N连带		3/8	10.5	15.0	13.7	34.5				

图片介绍



